


Prolongadores bipolares



Tomacorrientes bipolares



Fichas bipolares



Zócalos



Interruptor unipolar



QUANTUM
NET₅

vivir la tecnología

PROYECTORES

Richi®

Floodlight LED 100W

Alta **POTENCIA**

- equivalencia **750W**
- 90%** de ahorro de energía
- 50.000** horas de luz
- 7.000 lm**
- Ip65
- interior exterior
- luz fría
- GARANTÍA 2 años**

6000 K
LUZ FRÍA

www.richi.com.ar @productos.richi RICH-SA Sanan LED

Richi®

Reflector LED Alta POTENCIA 100W

Especificaciones técnicas

Código	Color	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	PF	IP
4401	Frío	6000K	70	8.000	88	100	220	0,90	65
Código	Color	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	PF	IP
4401	Cálido	3000K	70	8.000	88	100	220	0,90	65

Distribución de intensidad lumínica

Proyección de luz a distancia

m (metros)	100°	0m (Dímetro)	Lx
1	254,82	2731	
2	996,24	682,8	
3	762,80	298,8	
4	1918,80	178,7	
5	1228,11	136,9	

Marca	RICHI
Producto	Reflector LED
Modelo	4401
Potencia	100W
Lumen	8.000 lm
Color	6.000K 3000K
Cri	> 70
Tensión	180-220V
Vida útil	50.000 horas
Garantía	2 años
Aislación	IP65
F.D.P.	> 0,90
Apertura	90°

Richi®

Floodlight LED 150W

Alta **POTENCIA**

- equivalencia **1.000W**
- 90%** de ahorro de energía
- 50.000** horas de luz
- 12.000 lm**
- Ip65
- interior exterior
- luz fría luz cálida
- GARANTÍA 2 años**

6000 K
LUZ FRÍA

www.richi.com.ar @productos.richi RICH-SA Sanan LED

Richi®

Reflector LED Alta POTENCIA 150W

Especificaciones técnicas

Código	Color	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	PF	IP
4402	Frío	6000K	70	12.000	88	150	220	0,90	65
Código	Color	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	PF	IP
4402	Cálido	3000K	70	12.000	88	150	220	0,90	65

Distribución de intensidad lumínica

Proyección de luz a distancia

m (metros)	100°	0m (Dímetro)	Lx
1	384,94	4420	
2	883,80	1927	
3	664,82	482,3	
4	1928,70	270	
5	1424,70	177,3	

Marca	RICHI
Producto	Reflector LED
Modelo	4401
Potencia	100W
Lumen	8.000 lm
Color	6.000K 3000K
Cri	> 70
Tensión	180-220V
Vida útil	50.000 horas
Garantía	2 años
Aislación	IP65
F.D.P.	> 0,90
Apertura	90°

PROYECTORES

Richi®

Floodlight LED 200W

Alta **POTENCIA**

equivalencia **1.500W**

90% de ahorro de energía

50.000 horas de luz

16.000 lm

Ip65

interior exterior

luz fría

GARANTÍA 2 años

6000 K LUZ FRÍA

Sanan LED

www.richi.com.ar @productos.richi RICH-SA

Richi®

Reflector LED Alta POTENCIA 200W

Especificaciones técnicas

Código	Color	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	PF	IP
4403	Frio	6000K	70	16.000	80	200	220	0,80	65
4408	Cálido	3000K	70	16.000	80	200	220	0,80	65

Proyección de luz a distancia

m (altura)	110°	1m (diámetro)	Lx
1	296	612	
2	591	1224	
3	887	1836	
4	1182	2448	
5	1478	3060	

Marca	RICHI
Producto	Reflector LED
Modelo	4403
Potencia	200W
Lumen	16.000 lm
Color	6.000K 3000K
Cri	> 70
Tensión	180-220V
Vida útil	50.000 horas
Garantía	2 años
Aislación	IP65
F.D.P.	> 0,80
Apertura	90°

Sanan LED

Richi®

Floodlight LED 300W

Alta **POTENCIA**

equivalencia **2000W**

90% de ahorro de energía

50.000 horas de luz

24.000 lm

Ip65

interior exterior

luz fría

GARANTÍA 2 años

6000 K LUZ FRÍA

Sanan LED

www.richi.com.ar @productos.richi RICH-SA

Richi®

Reflector LED Alta POTENCIA 300W

Especificaciones técnicas

Código	Color	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	PF	IP
4404	Frio	6000K	70	24.000	80	300	220	0,80	65
4404	Cálido	3000K	70	24.000	80	300	220	0,80	65

Distribución de intensidad lumínica

Proyección de luz a distancia

m (altura)	110°	1m (diámetro)	Lx
1	288,98	614,8	
2	577,96	1229,6	
3	866,94	1844,4	
4	1155,92	2459,2	
5	1444,9	3074,0	

Marca	RICHI
Producto	Reflector LED
Modelo	4404
Potencia	300W
Lumen	24.000 lm
Color	6.000K 3000K
Cri	> 70
Tensión	180-220V
Vida útil	50.000 horas
Garantía	2 años
Aislación	IP65
F.D.P.	> 0,80
Apertura	90°

Sanan LED

PROYECTORES

Richi®
vivir la tecnología

Reflectores LED

30W



50W



10W



STOCK DISPONIBLE

- 90% de ahorro de energía
- 20.000 horas de luz
- 80 lumens por watt
- IP65
- interior exterior
- 2 años GARANTÍA
- luz fría 6000k



Floodlight LED

NOVEDADES

Richi®



Módulo USB Doble 2A

Carga dos dispositivos electrónicos en forma simultánea



Vivir la tecnología

Richi®

Protección IP42



Protección IP42





Vivir la tecnología

Richi[®]



M3GA

3 TOMAS
+ 2 CARGADORES USB 2000mA c/u

vivir la tecnología