

# Dispositivos **SMART**



TBCin  
PRODUCTOS ELÉCTRICOS

**Creá tu casa SMART**  
vinculando todos nuestros  
productos

APP  
SMART LIFE

Utilizá la aplicación **Smart Life** como panel de gestión para controlar diferentes dispositivos de tu casa. Contamos con una amplia variedad de productos, como cintas y lámparas led, interruptores, cámaras de seguridad, cerraduras, detectores y mucho más.


Con la tecnología **IoT** podrás controlar tus dispositivos. Inicia escuchando fuera de casa, crear rutinas para automatizar funciones, interactuar con tus dispositivos por comando de voz a través de **Google Home** y **Amazon Alexa** y crear grupos de trabajo para que los dispositivos actúen en conjunto.



Amazon Alexa | IFTTT | Google Assistant | WiFi | Bluetooth



## Interruptor para pared SMART



- Compatible con Amazon Alexa/Google Home.
- Puede controlar su casa a cualquier hora y desde cualquier lugar con su smartphone o tablet con la app Smart Life.
- Temporizador para encender/apagar automáticamente luces y electrodomésticos.
- Apariencia elegante y refinada. De materiales resistentes al fuego; seguros y duraderos.
- Protector de sobrecarga, fácil de reemplazar las llaves mecánicas tradicionales (requiere cable de neutro).
- De diseño elegante y minimalista, el interruptor inteligente combina bien con la decoración de cualquier habitación.
- Los LEDs del interruptor pueden guiarlo en la oscuridad de la noche para ubicarlo de forma rápida.

REQUIERE CABLE DE NEUTRO



Controles fáciles Temporizador Acabado en vidrio


Código	Alimentación	Color	Potencia	Material	Canales
MGK-W1	220Vca - 50Hz	○	2200W por canal	Vidrio templado	1
MGK-B1	220Vca - 50Hz	●	2200W por canal	Vidrio templado	1
MGK-W2	220Vca - 50Hz	○	2200W por canal	Vidrio templado	2
MGK-B2	220Vca - 50Hz	●	2200W por canal	Vidrio templado	2
MGK-W3	220Vca - 50Hz	○	2200W por canal	Vidrio templado	3
MGK-B3	220Vca - 50Hz	●	2200W por canal	Vidrio templado	3

4

www.tbcin.com.ar

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Interruptor para pared con y sin cable neutro SMART



2 OPCIONES DE INSTALACIÓN  
CON Y SIN CABLE DE NEUTRO



Controles fáciles Temporizador Acabado en vidrio

Código	Alimentación	Color	Potencia	Material	Canales
MGK-W1S	220Vca - 50Hz	○	2200W por canal	Vidrio templado	1
MGK-B1S	220Vca - 50Hz	●	2200W por canal	Vidrio templado	1
MGK-W2S	220Vca - 50Hz	○	2200W por canal	Vidrio templado	2
MGK-B2S	220Vca - 50Hz	●	2200W por canal	Vidrio templado	2
MGK-W3S	220Vca - 50Hz	○	2200W por canal	Vidrio templado	3
MGK-B3S	220Vca - 50Hz	●	2200W por canal	Vidrio templado	3

5

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

www.tbcin.com.ar

## Frentes de interruptores para pared



Dispositivo	Canales	Material	Color	Dispositivo	Canales	Material	Color
MGK-FC1	1	ABS + Vidrio templado	●	MGK-FL2	2	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FG1	1	ABS + Vidrio templado	●	MGK-FP2	2	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FL1	1	ABS + Vidrio templado	●	MGK-FC3	3	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FP1	1	ABS + Vidrio templado	●	MGK-FG3	3	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FC2	2	ABS + Vidrio templado	●	MGK-FL3	3	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FG2	2	ABS + Vidrio templado	●	MGK-FP3	3	ABS + Vidrio templado	●

6

www.tbcin.com.ar

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Interruptor dimerizable SMART



- Compatible con Amazon Alexa/Google Home.
- Puede controlar su casa a cualquier hora y desde cualquier lugar con su smartphone o tablet con la app Smart Life.
- Temporizador para encender/apagar automáticamente luces y electrodomésticos.
- Apariencia elegante y refinada. De materiales resistentes al fuego; seguros y duraderos.
- Protector de sobrecarga, fácil de reemplazar las llaves mecánicas tradicionales (requiere cable de neutro).
- De diseño elegante y minimalista, el interruptor inteligente combina bien con la decoración de cualquier habitación.
- Los LEDs del interruptor pueden guiarlo en la oscuridad de la noche para ubicarlo de forma rápida.



Controles fáciles Temporizador Acabado en vidrio Dimerizable

Código	Alimentación	Color	Potencia	Material	Canales
MGK-W1M	220Vca - 50Hz	○	400W	Vidrio templado	1
MGK-B1M	220Vca - 50Hz	●	400W	Vidrio templado	1

7

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

www.tbcin.com.ar



## Interruptor para ventilador

SMART



- Compatible con Amazon Alexa/Google Home.
- Puede controlar su casa a cualquier hora y desde cualquier lugar con smartphone o tablet con la app Smart Life.
- Temporizador para encender/apagar automáticamente luces y electrodomésticos.
- Apariencia elegante y refinada. De materiales resistentes al fuego; seguros y duraderos.
- Protector de sobrecarga, fácil de reemplazar las llaves mecánicas tradicionales (requiere cable de neutro).
- De diseño elegante y minimalista, el interruptor inteligente combina bien con la decoración de cualquier habitación.
- Los LEDs del interruptor pueden guiarlo en la oscuridad de la noche para ubicarlo de forma rápida.



Código	Alimentación	Color	Potencia	Material	Canales
MGK-F1	220Vca - 50Hz	○	400W	Vidrio templado	1
MGK-F1U	220Vca - 50Hz	●	400W	Vidrio templado	1

8

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Interruptor para cortina

SMART



- Compatible con Amazon Alexa/Google Home.
- Puede controlar su casa a cualquier hora y desde cualquier lugar con smartphone o tablet con la app Smart Life.
- Temporizador para encender/apagar automáticamente luces y electrodomésticos.
- Apariencia elegante y refinada. De materiales resistentes al fuego; seguros y duraderos.
- Protector de sobrecarga, fácil de reemplazar las llaves mecánicas tradicionales (requiere cable de neutro).
- De diseño elegante y minimalista, el interruptor inteligente combina bien con la decoración de cualquier habitación.
- Los LEDs del interruptor pueden guiarlo en la oscuridad de la noche para ubicarlo de forma rápida.



Código	Alimentación	Color	Carga	Potencia	Material	Canales
MGK-T1	220Vca - 50Hz	○	10A	600W	Vidrio templado	1
MGK-T1U	220Vca - 50Hz	●	10A	600W	Vidrio templado	1

9

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Tomacorriente para pared

SMART



- Compatible con Amazon Alexa/Google Home.
- Puede controlar su casa a cualquier hora y desde cualquier lugar con smartphone o tablet con la app Smart Life.
- Temporizador para encender/apagar automáticamente luces y electrodomésticos.
- Apariencia elegante y refinada. De materiales resistentes al fuego; seguros y duraderos.
- Protector de sobrecarga, fácil de reemplazar los tomacorrientes tradicionales.
- De diseño elegante y minimalista, el interruptor inteligente combina bien con la decoración de cualquier habitación.
- Los LEDs del interruptor pueden guiarlo en la oscuridad de la noche para ubicarlo de forma rápida.



Código	Alimentación	Color	Carga	Potencia	Material	Canales
MGK-TW2	220Vca - 50Hz	○	10A	2200W	Vidrio templado	2
MGK-TB2	220Vca - 50Hz	●	10A	2200W	Vidrio templado	2

10

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Fronte de Tomacorriente para pared



Dispositivo	Canales	Material	Color
MGK-FTC2	2	ABS + Vidrio templado	○
MGK-FTG2	2	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FTL2	2	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FTP2	2	ABS + Vidrio templado	●

11

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Tomacorriente de aplicar SMART



El Tomacorriente de aplicar Smart permite controlar los dispositivos enchufados desde cualquier lugar a través de la aplicación Life. Su Grado de Protección IP55 lo hace apto para uso en exteriores, puesto que soporta lluvia, sol, polvo y demás agentes externos. Ideal para instalar en patios, jardines y frentes.



WiFi APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Carga	Potencia	Grado de protección
MGK-TS1	240V/ca - 50Hz	16A	3500W	IP55

12

www.tbcin.com.ar

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Portero con cámara SMART



El Portero con cámara Smart permite atender la puerta de tu casa, sin importar dónde te encuentres. Aún si te encuentras en un viaje a cientos de kilómetros, al presionar el timbre, además de sonar el receptor interno, entrará una notificación en tu celular, informándote que alguien está en tu puerta. Al contestar, se iniciará una comunicación con audio y video en tiempo real para que puedas comunicarte con la persona que está en la entrada de tu domicilio.



WiFi APP SMART LIFE

Código	Alimentación Portero	Alimentación Receptor	Conexión
PSC-T	2 baterías de Litio (18650)	USB 5V / 500mA	Wi-Fi (2,4GHz)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

www.tbcin.com.ar

13

## Cerrojo biométrico SMART



El Cerrojo biométrico Smart cubre las necesidades de seguridad y gestión moderna de residencias y oficinas. Su sistema multifunción cuenta con sensor de huella dactilar, TCI (tarjeta de circuito integrado) y contraseña numérica. Su instalación es muy sencilla ya que no interfiere con la cerradura propia de la puerta. Además, cuenta con un imán de inducción que detecta cuándo la puerta se cierra, activando el pasante de manera instantánea y automática.



WiFi APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Material	Color
CJ02-T	4 Pilas AA (no incluidas)	Aluminio	●

14

www.tbcin.com.ar

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Cerradura biométrica compacta SMART



La Cerradura biométrica compacta Smart cubre las necesidades de seguridad y gestión moderna de residencias y oficinas. Su diseño compacto y discreto la hace ideal para colocarla en cualquier puerta interior. Cuenta con un sistema multifunción, sensor de huella dactilar, llave física y contraseña numérica. Usando la aplicación Smart Life desde su dispositivo móvil, podrás monitorear el tráfico de accesos, bloqueo y desbloques de la cerradura. Además de otras funciones inteligentes, como las notificaciones, que le permitirán estar informado automáticamente cada vez que alguien se registre e ingrese a su residencia o negocio.



Bluetooth APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Material	Color
CB07-T	4 Pilas AAA (no incluidas)	Aluminio	●

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

www.tbcin.com.ar

15



## Cerradura biométrica con cerrojo incorporado SMART



La Cerradura biométrica Smart con cerrojo incorporado cubre las necesidades de seguridad y gestión moderna de residencias y oficinas. Su sistema multifunción cuenta con sensor de huella dactilar, llave física, TCI (tarjeta de circuito integrado) y contraseña numérica. Es la más completa del mercado. Incluye una cerradura de alta seguridad fabricada en acero inoxidable (SUS304) con tres pernos reforzados y un cuarto que se activa mecánicamente solo del lado interior.



Código	Alimentación	Material	Color
CB01-T	4 Pilas AA (no incluidas)	Aluminio	●

16


www.tbcin.com.ar

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Cerradura biométrica bluetooth SMART



La Cerradura biométrica Smart cubre las necesidades de seguridad y gestión moderna de residencias y oficinas. Su sistema multifunción cuenta con sensor de huella dactilar, llave física, TCI (tarjeta de circuito integrado) y contraseña numérica. A través de la aplicación Smart Life podrás monitorear desde tu dispositivo móvil el tráfico, bloqueo y desbloqueo. Además de otras funciones inteligentes, como las notificaciones, que le permitirán estar informado automáticamente cada vez que alguien se registre e ingrese a su residencia o negocio.



Código	Alimentación	Material	Color
CB05-T	4 Pilas AA (no incluidas)	Aluminio	●

17

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

www.tbcin.com.ar

## Cámara de seguridad Domo interior SMART



La Cámara de seguridad Domo Smart para la vigilancia en interiores se conecta a Internet a través de Wi-Fi para la transmisión y recepción de datos. Esto permite ver imágenes en tiempo real de forma remota en su dispositivo móvil, brindando la oportunidad de monitorear su hogar en cualquier momento y lugar. Además, para una mayor seguridad, se puede configurar la detección de movimiento con notificación de alerta. Cuando esta se encuentre activada y la cámara detecte un movimiento, enviará una notificación de alerta a su teléfono. Los videos pueden guardarse en una tarjeta SD (no incluida) o bien almacenarse en un servicio de nube pago.



Código	Resolución de video	Lente	Pixel	Fuente de alimentación
CAM09-T	Full HD 1080P	3,6mm	2MP	Micro USB 5V

18

www.tbcin.com.ar

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Cámara de seguridad Domo exterior SMART



La Cámara de seguridad Domo Smart para la vigilancia en interiores y exteriores, se conecta a Internet a través de Wi-Fi, lo que permite la transmisión y recepción de datos. Permite ver imágenes en tiempo real de forma remota en su dispositivo móvil, esto brinda la oportunidad de monitorear su hogar en cualquier momento y lugar. Además, para una mayor seguridad, se puede configurar la detección de movimiento con notificación de alerta. Cuando esta se encuentre activada y la cámara detecte un movimiento, enviará una notificación de alerta a su teléfono. Los videos pueden guardarse en una tarjeta SD (no incluida) o bien almacenarse en un servicio de nube pago.



Código	Resolución de video	Lente	Pixel	Fuente de alimentación
CAM20-T	Full HD 1080P	3,6mm	2MP	12V (CH-24)

19

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.


www.tbcin.com.ar

## Cámara de seguridad Bullet interior / exterior

SMART



La Cámara de seguridad Bullet Smart para la vigilancia en interiores y exteriores, se conecta a Internet a través de Wi-Fi para la transmisión y recepción de datos. Esto permite ver imágenes en tiempo real de forma remota a través de un smartphone. Además, para una mayor seguridad, se puede configurar la detección de movimiento con notificación de alerta. Cuando ésta se encuentre activada y la cámara detecte un movimiento, enviará una notificación a tu smartphone. Los videos pueden guardarse en una tarjeta SD (no incluida) o bien almacenarse en un servicio de nube pago.



WiFi APP SMART LIFE

Código	Resolución de video	Lente	Pixel	Fuente de alimentación
CAM30-T	Full HD 1080P	3,6mm	2MP	12V (CH-24)

20

www.tbcin.com.ar

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Cámara de seguridad Domo autónoma solar / exterior

SMART



La Cámara de seguridad Domo Smart autónoma solar es la opción perfecta para aumentar la seguridad de zonas donde no hay acceso a servicios de red eléctrica o Internet. La versión Wi-Fi es autónoma pero necesita una conexión a Internet, mientras que la versión 4G es 100% autónoma y solo requiere una tarjeta SIM para conectarse a la red. Permite ver imágenes en tiempo real de forma remota en tu dispositivo móvil, lo que brinda la oportunidad de monitorear tu ubicación en cualquier momento y lugar. Además, para una mayor seguridad, se puede configurar la detección de movimiento con notificación de alerta. Cuando ésta se encuentre activada y la cámara detecte un movimiento, enviará una notificación a tu smartphone. Los videos pueden guardarse en una tarjeta Micro SD (no incluida) o bien almacenarse en un servicio de nube pago.



4G WiFi APP SMART LIFE

Código	Resolución de video	Lente	Pixel	Panel Solar	Autonomía	Conexión
CAM20-TS	Full HD 1080P	3,6mm	2MP	8W	30hs	Wi-Fi
CAM25-TS	Full HD 1080P	3,6mm	2MP	8W	30hs	4G

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

www.tbcin.com.ar

21

## Sistema integral de alarma domiciliaria

SMART



Tablero principal



Ante un evento de inseguridad cada segundo el sistema integral de alarma domiciliaria Smart informa lo que está sucediendo en el preciso instante en que ocurre. Su moderno software permite una comunicación inmediata a tu smartphone mediante notificaciones inteligentes. Además de los 5 periféricos que ya vienen preconfigurados en el set básico, podrás agregar todos los periféricos que tu domicilio necesite. El sistema integral de alarma domiciliaria soporta hasta 99 periféricos en simultáneo.



WiFi APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Frecuencia inalámbrica	Pantalla	Batería Back up
AT-SET	USB 5V	433MHz	Full Color de 2.4"	Li-Ion 3.7V / 500 mAh


22

www.tbcin.com.ar

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Periféricos para alarma domiciliaria

SMART



Con el sistema integral de alarma domiciliaria Smart podrás agregar todos los periféricos que tu ubicación necesite. El mismo soporta hasta 99 periféricos en simultáneo, que se sincronizan a través de la aplicación o el propio panel de control de la alarma.



Código	Código	Alimentación	Frecuencia	Distancia
AT-PIR	Sensor de movimiento	3V Pila AAA x 2	433MHz	12m
AT-SM	Sensor magnético	3V Pila AAA x 2	433MHz	≥100 m
AT-CR	Control remoto	3V Pila CR2032 x 1	433MHz	50 - 80 m
AT-TI	Timbre inalámbrico	3V Pila CR2032 x 1	433MHz	50 - 80 m
AT-SOS	Botón de pánico SOS	3V Pila CR2032 x 1	433MHz	200 m
AT-SL	Sirena con luz y sonido	12Vcc	433MHz	≥150 m

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

www.tbcin.com.ar

23



## Sensor de humo SMART



El Sensor de humo Smart envía notificaciones a smartphone cuando el detector hace sonar la alarma. La conexión a internet se realiza mediante Wi-Fi y el sensor cuenta con envío de notificaciones a distancia y seguimiento de registros históricos. Incluye soportes y su instalación es sencilla, puesto que trabaja con batería.



Código	Alimentación	Material	Decibeles
ST81-T	Batería 9V (no incluida)	ABS	110 db

24

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Sensor de movimiento pir para pared SMART



El Sensor de movimiento pir Smart cuenta con una alarma de detección infrarroja independiente. Se conecta a internet a través de Wi-Fi y envía notificaciones a tu Smartphone cuando se detecta movimiento. A través del soporte integrado se puede girar 360° para ajustar el ángulo de detección e instalar en diferentes superficies. En caso de corte del suministro eléctrico el sensor seguirá funcionando durante 8 horas, si tiene instaladas 2 pilas AAA.



Código	Alimentación	Material	Decibeles	Distancia
Y7111000-T	USB 5Vcc	ABS	105 db	6 a 9 m

25

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

## Sensor magnético de apertura para puerta o ventana SMART



Código	Alimentación	Material	Alerta
007-T	3V (2 pilas AAA)	ABS	-
007-ST	3V (2 pilas AAA)	ABS	Luz y sonido

26

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Sensor de fuga y nivel de agua SMART



El Sensor de fuga y nivel de agua Smart envía una notificación a tu smartphone cuando entra en contacto con el agua. De esta manera puede anticiparse a una fuga que pueda estar inundando uno de tus espacios. Además, instalado en un tanque o cisterna, sirve para marcar el nivel de agua deseado.



Código	Alimentación	Corriente (reposo)	Corriente (trabajo)
007-WT	3V (2 pilas AAA)	30µA	35mA

27

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

## Sensor de temperatura y humedad

SMART



El Sensor de temperatura y humedad Smart registra los cambios de temperatura y humedad y son presentados mediante gráficos, que pueden ser utilizados como fuente de datos y hasta permite exportar la información en formato Excel. Cuenta con una función de alarma que emite una alerta por baja y alta temperatura o humedad en base a valores previamente establecidos por el usuario. Por sus múltiples modos de instalación, resulta estético y su colocación es sencilla y ágil.



Código	Alimentación	Corriente (reposo)	Temperatura	Humedad
007-THT	3V (2 pilas AAA)	≤5µA	-10°C – 55°C	10%RH – 90%RH



28

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Lámparas a led

SMART



Código	Lámpara	Potencia	Luz
G45-SMD-ST	Gota	5W	RGB+CCT
C37-SMD-ST	Villeta	5W	RGB+CCT
A60-SMD-10T	Bulbo	10W	RGB+CCT
GU10-SMD-ST	Dicro	5W	RGB+CCT
AR111-15WT	AR111	15W	CCT
G120-AL-20WT	Globo	20W	RGB+CCT

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

29

## Lámpara a led bulbo con cámara 360°

SMART



La Lámpara a led bulbo Smart permite visualizar los interiores de tu hogar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Mediante la aplicación móvil en tu smartphone podrás tener una visión panorámica de 360° del lugar donde la hayas instalado. Por sus micrófonos y parlantes incorporados, permite hablar y escuchar, además de fotografíar, grabar y almacenar la información recopilada.



Código	Base	Potencia	Cámara
A60-53FY	E27	3W	360°

30

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Proyectores a led RGB + CCT

SMART



El Proyector a led multicolor Smart permite ser controlado desde la aplicación móvil Smart Life. Se puede encender y apagar de forma remota, seleccionar el color y la intensidad de la luz. Se pueden configurar temporizadores o automatizaciones para coordinar que varios dispositivos inteligentes trabajen de manera coordinada.

¿Qué significa CCT?

La Temperatura de Color Correlacionada (CCT) es el matiz y tonalidad de blanco a esperar de una lámpara o luminaria que trabaja con tecnología led. Este indicador es medido en grados Kelvin (°K). En esta escala, las diferentes temperaturas representan colores diferentes: Las luces de 1.500°K a 4.000°K son más anaranjadas y se conocen como luz cálida o blanco cálido. Conforme la temperatura aumenta, el color va cambiando a uno más neutro, conocido como luz natural (entre 4.000°K y 6.000°K) hasta llegar finalmente a un blanco azulado llamado blanco frío (entre 6.000°K y 20.000°K).



Código	Alimentación	Luz	Potencia	Grado de protección
SBN020-T	220Vca-50Hz	RGB+CCT	20W	IP65
SBN050-T	220Vca-50Hz	RGB+CCT	50W	IP65
SBN100-T	220Vca-50Hz	RGB+CCT	100W	IP65

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

31



## Luminaria a led SMART de jardín autónoma solar



La Luminaria a led de jardín autónoma solar Smart, tipo farola, proporciona luz de alta calidad para tu jardín. Cuenta con una alta eficiencia de carga ya que absorbe la energía solar y la convierte en energía eléctrica mediante un panel solar incorporado. Su diseño moderno y minimalista lo hacen ideal para decorar cualquier tipo de ambientes exteriores como patios, plazas, parques, etc. Permite ser controlada mediante la aplicación móvil Smart, a través de la cual podrás cambiar los colores de luz, setear estilos, temporizar los horarios y días de encendido, dimenzar la potencia y activar la función audioritmo.



Código	Luz	Potencia	Autonomía	Grado de protección	Altura	Material
WARRIOR	RGB+CCT	26W	48 hs	IP65	-	-
POLE-WAR	-	-	-	-	3 m	Acero galvanizado

32

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Guirnalda a led SMART Premium



La Guirnalda a led Smart funciona a través de la aplicación móvil Smart Life. Su diseño exclusivo y material resistente la vuelve ideal para cualquier ambiente tanto interior como exterior. Viene en su modelo negro tradicional y en su versión en blanco, única en el mercado local.



Código	Longitud	Lámparas	Color
EV-1215-T	11,5 m	15	●
EV-1215-BT	11,5 m	15	○

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

33

## Guirnalda a led SMART



La Guirnalda a led Smart funciona a través de la aplicación móvil Smart Life. Su diseño exclusivo y material resistente la vuelve ideal para cualquier ambiente tanto interior como exterior. Incluye fuente de alimentación y lámpara de repuesto.



Código	Longitud	Lámparas	Color	Luz	Grado de Protección
EV-0925-T	9 m	25	●	RGB+W	IP44

34

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Guirnalda navideña SMART y Fuente de alimentación



La Guirnalda navideña Smart funciona a través de la aplicación móvil Smart Life. Su variedad de colores, efectos y facilidades de uso permite una amplia variedad de decoraciones. Además, podrás configurar diferentes programas diarios acorde a tu rutina.



SOporta EN SIMULTANEO  
HASTA 300  
LED'S



Código	Longitud	Color	Voltaje	Potencia	Cable	Salida
EV-10100-BT	10,5 m	○	6V	-	-	-
EV-10100-NT	10,5 m	●	6V	-	-	-
EV-CH-8	-	-	-	8W	PVC 2,2m	6V - 1,4A

35

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

35

## Set Cinta a led SMART RGB + WW - Audiorítmica



La Cinta a led audiorítmica Smart abre múltiples posibilidades para la decoración de cada rincón de tu casa. Gracias a su versatilidad, brinda la posibilidad de adaptarla a distintos relieves y a espacios reducidos como esquinas y zócalos. Su moderna función audiorítmica, hace que las luces se muevan al ritmo de la música. Estas luminarias están diseñadas para ser utilizadas en interiores. Podrás decorar tu hogar, oficina o negocio del modo que más te guste.




Código	Alimentación	Luz	Leds	Potencia
SET-P5050-IP20-WIFIM	12VCC	RGB+WW	60/metro	14,4W/m

36

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Controladora Infrarroja SMART



Con la Controladora infrarroja Smart podrás transformar tu cintalé común en una inteligente. Permite configurar diferentes colores y efectos de tu tira led en cualquier lugar y momento a través de la aplicación Smart Life.



Código	Alimentación	Corriente	Canales	Para cintas
IRC-3T	12 / 24Vcc	2A	3	RGB
IRC-5T	12 / 24Vcc	2A	5	RGB + W + WW

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

37

## Lámpara de pie Esquinero SMART



La Lámpara de pie esquinero Smart te permitirá dar vida a rincones vacíos y oscuros. Su moderno diseño la vuelve ideal para decorar dormitorios, salas de estar, oficinas, salas de juego, etc. Es dimmerizable en 4 pasos, cuenta con control remoto, incluye una fuente de alimentación y un manual de aplicación. Su tecnología permite elegir entre cientos de colores sólidos y cuenta con efectos de colores combinados. Su moderna función audiorítmica hace que las luces se muevan al ritmo de la música.



Código	Potencia	Luz	Material
LDP20-RGB-T	20W	RGB+WW	AL + ABS

38

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Control remoto Universal SMART



Con el Control remoto Smart podrás convertir cualquier dispositivo de tu casa en uno inteligente. Su instalación es muy sencilla y rápida. Podrás tener "todo en uno" de forma fácil y rápida. Si el mismo se encuentra en el radio de acción de más de un dispositivo, podrás controlar cada uno de ellos desde tu smartphone. Podrás, por ejemplo, desde la aplicación móvil, encender el aire acondicionado antes de llegar a tu casa.



Código	Alimentación	Frecuencia	Infrarrojo	Alcance
CRS-T	USB 5V / 1A	2,4 GHz	Dirección múltiple	≤10m

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

39



## Prolongador SMART Con y sin USB



El Prolongador Smart se puede controlar a través de la aplicación **SMART LIFE**. Su moderno sistema permite operar el interruptor de encendido y apagado de forma remota, además de permitirte programar temporizadores y configurar calendarios de operación.



Código	Tomas corriente	Puertos USB	Tensión de alimentación
EV-PIU2T	1 Toma	2 USB 5V / 2.4A	250V 50Hz
EV-PI1	1 Toma	-	250V 50Hz

40

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Interruptores SMART



El uso de los interruptores Smart te permitirá convertir cualquier dispositivo de tu casa en un dispositivo inteligente. Su instalación es muy sencilla y rápida. El reducido tamaño **1W-102** lo hace ideal para colocar en la caja de luz, detrás de una teca convencional, haciendo que esta se transforme en un interruptor de luz inteligente.



Temporizador Control de voz



Código	Alimentación	Carga máxima	Grado de protección	Tamaño
TW-101	90-250Vca 50/60Hz	10A	IP20	88 x 39 x 23 mm
TW-102	220Vca - 50Hz	10A	IP20	42 x 42 x 21 mm

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

41

## Interruptor modular SMART 1 Polo + Neutro



Con el **Interruptor modular** Smart, controlá tus motores, bombas, iluminación y/o dispositivos eléctricos o electrónicos mediante **Smartphone**. El interruptor modular cuenta con un control de largo alcance y control de voz. Podrás controlar el producto para que se encienda o apague después de un cierto tiempo, o establecer días y horarios de uso del mismo.



Código	Alimentación	Módulos	Polos	Corriente Máx.	Potencia Máx.
MT2P-50	220Vca	1	1 Polo+ Neutro	50A	11kW

42

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

## Protector modular SMART Por sobre y baja tensión



El **Protector modular monofásico** Smart más completo del mercado. Cuenta con protección programable de baja tensión, alta tensión, sobrecorrientes y fugas eléctricas. Además, cuenta con monitoreo en tiempo real del voltaje, consumo e intensidad eléctrica. Toda esta información estará disponible en tu **smartphone** en el momento que la necesites.



Temporizador Monitor de energía



Código	Alimentación	Corriente máx.	Corte (alta tensión)	Corte (baja tensión)
TDP-263T	220Vca - 50Hz	63A	230V a 300V	110V a 190V

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

[www.tbcin.com.ar](http://www.tbcin.com.ar)

43